


Pflanzenschutzdienst der Burgenländischen Landwirtschaftskammer

Außenstelle: Bezirksreferat Güssing/Jennersdorf

Datum: 27. Mai 2020

Zeit: 09:30 Uhr

Pflanzenschutzwarnmeldung 4/2020 Weinbau



Wir befinden uns zum Großteil bereits im BBCH-Stadium 57 (= Gescheine voll entwickelt, Einzelblüten spreizen sich) und stehen kurz vor der Blüte. Jetzt beginnt die empfindlichste Zeit im Rebschutz. Nutzen Sie das Schönwetterfenster heute und morgen für eine Behandlung. Setzen Sie um die Blüte herum die besten Mittel ein, am besten solche mit systemischer Wirkung und lassen Sie nicht zu lange Abstand zwischen zwei Spritzungen.

Bildquelle: <http://www.agroscope.admin.ch>

Vorblütespritzung

Krankheiten und Schädlinge:

- | | |
|---------------|---|
| - Peronospora | vorbeugende Behandlung empfohlen |
| - Oidium | vorbeugende Behandlung empfohlen |

Weitere Hinweise:

- | | |
|--------------|--|
| - Bordüngung | bei Verrieselungsproblemen im Vorjahr |
|--------------|--|

Peronospora

Seit vergangenen Samstag hat es zwar nicht viel aber täglich geregnet. Dies hat zu langer Blattnässedauer geführt. Damit die entwickelten Primärsporen nach Möglichkeit nicht vom Boden in die Laubwand gelangen, ist das Entfernen von Stammaustrieben zur Zeit eine wichtige vorbeugende Maßnahme.

Derzeit sollten **tiefenwirksame Mittel** eingesetzt werden!

Beispiele: Aktuan Gold, Forum Gold, Vinostar, Zampro, Melody Combi, Enervin, Pergado, Pergado F, Vincare, Fantic F, Aktuan 3S, Saviran Star, Folpan Gold, Ridomil Gold Combi, Profler, Veriphos, Alginure, Delan Pro, Alleato Duo, Zorvec, Zelavin, Moximate 725 WG/WP, Nautile WG/DG, Profilux, Reboot, Mildicut, Sanvino, Videryo F oder Electis.

Wer trotzdem auf reine Belagsmittel setzt, sollte diese unbedingt mit Produkten mit phosphoriger Säure kombinieren (z.B. Basfoliar aktiv, derzeit ca. 1,5 l/ha). Siehe auch diesbezügliche Hinweise in letzter Warnmeldung.

Beispiele für reine Belagsmittel:

Mancozeb-Produkte (Dithane Neo Tec,...), Polyram WG, Folpet-Produkte (Folpan 500 SC, Ortho-Phaltan 500 SC,...) oder Delan-Produkte.

Bei Delan Pro ist Kaliumphosphonat bereits enthalten und eine Zugabe daher überflüssig.

OIDIUM

Wir bewegen uns schön langsam auf das sogenannte „Oidiumfenster“ zu. Das ist die empfindlichste Zeit.

Es sollte eine vorbeugende Kombinationsbehandlung mit **Netzschwefel** (ca. 1%ig) **und** einem **synthetischen Mittel** erfolgen (Anm.: Der Netzschwefel hemmt gleichzeitig Milben).

Beispiele für synthetische Mittel:

Topas, Topaze, Star Penconazol, Fatizol 100 EC, Misha 20 EW, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Vivando, Kusabi, Powerdrio, Prosper, Spirox, Spirox D, Spirox Duo, Karathane Gold, Karathane Star, Vegas, Star Cyflufenamid, Cidely, Nissovin, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Collis, Flint Max oder Sercadis.

Reine Strobilurine sollten Sie in dieser empfindlichen Zeit eher nicht einsetzen.

BORMANGEL

Wenn immer wieder Verrieselung oder Jungfernbeeren (= kleine schlecht befruchtete Beeren) auftreten, so kann man diese durch Blattdünger mit Bor bekämpfen z.B. Borax, Folicin Bor Plus flüssig, Bortrac 150, u.a..

WETTER

Heute und morgen soll es ein Fenster mit beständigerem Wetter geben. Danach ist wieder mit schaueranfälligerem Wetter zu rechnen. Die Höchsttemperaturen werden die nächsten Tage etwa 15 bis 20°C erreichen.

Die Regenschauer der letzten Tage bringen eine leichte Entspannung bzgl. Wassersituation im Boden. Trotzdem herrscht noch immer ein großes Niederschlagsdefizit.

Weingartenbegehung

Zur Erinnerung: Am kommenden Donnerstag, den 4. Juni gibt es Weingartenbegehungen, wo die aktuellen Pflanzenschutz- und Pflegemaßnahmen besprochen werden. Die Einladung liegt dieser Warnmeldung bei.

Ergänzende Hinweise

Die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Krankheiten und Schädlinge sind dann erfolgreich, wenn sie gezielt (Vegetationszustand beachten) mit ordnungsgemäß adjustierten Geräten und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden.

ÖPUL 2015-2020 - Teilnehmer

Teilnehmende Betriebe müssen sich bei der Behandlung an deren Richtlinien orientieren!

Wichtig: Bewahren Sie die Aussendungen des Pflanzenschutz-Warndienstes auf, da Integrierter Pflanzenschutz mittlerweile für alle verpflichtend ist. Diese helfen Ihnen bei der Begründung der gezielten vorbeugenden Maßnahmen.

Bioweinbau

Biobetriebe müssen sich bei der Behandlung an den gesetzlichen und verbandsinternen Richtlinien orientieren!

Alle Empfehlungen, bei denen nicht dezidiert der Hinweis auf Bioweinbau angeführt ist, beziehen sich auf den integrierten Anbau. Die Empfehlungen können, aber müssen nicht, auch für Biobetriebe zutreffen.

Wer den Gratis-Newsletter **Bioweinbau aktuell** beziehen möchte, kann sich bei DI Ernst Praunseis (ernst.praunseis@lk-bgld.at oder 02682/ 702-603) melden.

Der „**Leitfaden für den biologischen Weinbau**“ ist in den Landw. Bezirksreferaten um 5,- Euro/Stk. erhältlich.

Hinweis:

www.foxgen.com Betriebsmitteldatenbank für den ökologischen Landbau

Wetterbericht im Teletext (Seiten 610 und 611) beobachten.

Wetterinfos im Internet:

www.teletext.at

www.lk-online.at

www.wetter.at

www.zamg.ac.at

wetter.orf.at/bgl/main

<http://agrar.bayer.at/Agrar%20Wetter/Vorhersage.aspx>

Neben eigenen Beobachtungen sind folgende Informationsquellen empfehlenswert:

Tel: 02682 / 702 - 666

Pflanzenschutzwarndienst der Bgld. Landwirtschaftskammer

www.wickler-watch.at

Traubenwicklerinfo
Schadbilder und Bekämpfungshinweise

www.rebschutzdienst.at

Warndienst der Landwirtschaftskammer
Österreich

www.warndienst.at

www.ages.at

Agentur für
Gesundheit und
Ernährungssicherheit
Österr. Arbeitsgemeinschaft für integrierten
Pflanzenschutz

www.oeaip.at

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen und empfohlenen Maßnahmen wird trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernommen.

Für weitere Fragen steht Ihnen der Weinbauberater gerne zur Verfügung.

Bitte diese Pflanzenschutzinformation an alle interessierten Weinbauern in der Region weiterleiten!

Dipl.-HLFL-Ing. Manfred Gsellmann