

**Pflanzenschutzdienst der Burgenländischen  
Landwirtschaftskammer**

Außenstelle: Bezirksreferat Güssing/Jennersdorf

Datum: 10. Juni 2020

Zeit: 12:45 Uhr

**Pflanzenschutzwarnmeldung 5/2020 Weinbau**



Die kühle Witterung der letzten Zeit hat die Vegetation stark gebremst. Wir befinden uns derzeit in der Phase der Rebblüte. Das ist die empfindlichste Phase der Rebenentwicklung. Aufgrund des unbeständigen Wetters sollte der Spritzbelag unbedingt erneuert werden.

Bildquelle: Fa. BASF

**Blüte**

**Krankheiten und Schädlinge:**

- Peronospora
- Oidium

**vorbeugende Behandlung empfohlen  
vorbeugende Behandlung empfohlen**

**Weitere Hinweise:**

- Bordüngung

**bei Verrieselungsproblemen im Vorjahr**

**Peronospora**

Man kann davon ausgehen, dass überall Primärinfektionen stattgefunden haben und auch Sekundärinfektionen gibt es laut Prognosemodell bereits. Derzeit sollten **tiefenwirksame Mittel** eingesetzt werden!

Beispiele: Aktuan Gold, Forum Gold, Vinostar, Zampro, Melody Combi, Enervin, Pergado, Pergado F, Vincare, Fantic F, Aktuan 3S, Saviran Star, Folpan Gold, Ridomil Gold Combi, Profiler, Veriphos, Alginure, Delan Pro, Alleato Duo, Zorvec, Zelavin, Moximate 725 WG/WP, Nautile WG/DG, Profilux, Reboot, Mildicut, Sanvino, Videryo F oder Electis.

Reine Belagsmittel (z.B. Folpet- oder Delanprodukte) eher nur in Kombination mit Produkten mit phosphoriger Säure (z.B. Basfoliar aktiv, derzeit ca. 2 l/ha) einsetzen.

Bei Delan Pro ist Kaliumphosphonat bereits enthalten und eine Zugabe daher überflüssig.

Achtung: Einige Produkte sind nur bis vor der Blüte zugelassen (z.B. Dithane NeoTec, Polyram WG,...).

## **OIDIUM**

Derzeit befinden wir uns im sogenannten „Oidiumfenster“. Infektionen, die jetzt passieren, werden erst nach einiger Zeit sichtbar. Oidium ist unbedingt vorbeugend zu bekämpfen! Zur Zeit sollten nur die besten Mittel eingesetzt werden!

Ideal ist derzeit der Einsatz eines guten, länger wirksamen, vorbeugenden Oidiummittels (volle Aufwandmenge) in Kombination mit der halben Aufwandmenge Karathane Gold (0,3 l/ha) um eventuell schon erfolgte, versteckte Infektionen abzuhalten.

Beispiele für Oidiummittel:

Topas, Topaze, Star Penconazol, Fatizol 100 EC, Misha 20 EW, Sythane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Vivando, Kusabi, Powerdrio, Prosper, Spirox, Spirox D, Spirox Duo, Karathane Gold, Karathane Star, Vegas, Star Cyflufenamid, Cidely, Nissovin, Dynali, Luna Experience, Luna Max, Collis, Flint Max oder Sercadis.

Reine Strobilurine sollten Sie in dieser empfindlichen Zeit eher nicht einsetzen.

Die Zugabe von Netzschwefel ist optional (ca. 1%ig), kann aber aus Rücksicht auf die Blüte auch weggelassen oder reduziert werden.

## **BORMANGEL**

Wenn immer wieder Verrieselung oder Jungfernbräunungen (= kleine schlecht befruchtete Beeren) auftreten, so kann man diese durch Blattdünger mit Bor bekämpfen z.B. Borax, Folicin Bor Plus flüssig, Bortrac 150, u.a..

## **AMERIKANISCHE REBZIKADE**

Die Situation wird laufend mittels Monitoring überwacht. Derzeit sind keine Maßnahmen notwendig.

## **WETTER**

Heute ist es noch nass und kühl wobei wieder keine großen Regenmengen zu erwarten sind.

Ab morgen Donnerstag beginnt sich dann immer mehr die Sonne durchzusetzen. Ab Freitag wird es dann größtenteils sonnig und warm mit Temperaturen zwischen 25 und 30°C.

## Ergänzende Hinweise

Die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Krankheiten und Schädlinge sind dann erfolgreich, wenn sie gezielt (Vegetationszustand beachten) mit ordnungsgemäß adjustierten Geräten und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden.

## ÖPUL 2015-2020 - Teilnehmer

**Teilnehmende Betriebe müssen sich bei der Behandlung an deren Richtlinien orientieren!**

Wichtig: Bewahren Sie die Aussendungen des Pflanzenschutz-Warndienstes auf, da Integrierter Pflanzenschutz mittlerweile für alle verpflichtend ist. Diese helfen Ihnen bei der Begründung der gezielten vorbeugenden Maßnahmen.

## Bioweinbau

**Biobetriebe müssen sich bei der Behandlung an den gesetzlichen und verbandsinternen Richtlinien orientieren!**

**Alle Empfehlungen, bei denen nicht dezidiert der Hinweis auf Bioweinbau angeführt ist, beziehen sich auf den integrierten Anbau. Die Empfehlungen können, aber müssen nicht, auch für Biobetriebe zutreffen.**

Wer den Gratis-Newsletter **Bioweinbau aktuell** beziehen möchte, kann sich bei DI Ernst Praunseis ([ernst.praunseis@lk-bgld.at](mailto:ernst.praunseis@lk-bgld.at) oder 02682/ 702-603) melden.

Der „**Leitfaden für den biologischen Weinbau**“ ist in den Landw. Bezirksreferaten um 5,- Euro/Stk. erhältlich.

Hinweis:  
[www.foxgen.com](http://www.foxgen.com) Betriebsmitteldatenbank für den ökologischen Landbau

Wetterbericht im Teletext (Seiten 610 und 611) beobachten.

Wetterinfos im Internet:

[www.teletext.at](http://www.teletext.at)

[www.lk-online.at](http://www.lk-online.at)

[www.wetter.at](http://www.wetter.at)

[www.zamg.ac.at](http://www.zamg.ac.at)

[wetter.orf.at/bgl/main](http://wetter.orf.at/bgl/main)

<http://agrار.bayer.at/Agrar%20Wetter/Vorhersage.aspx>

**Neben eigenen Beobachtungen sind folgende Informationsquellen empfehlenswert:**

**Tel: 02682 / 702 - 666**

Pflanzenschutzwarndienst der Bgld. Landwirtschaftskammer

[www.wickler-watch.at](http://www.wickler-watch.at)

Traubenwicklerinfo  
Schadbilder und Bekämpfungshinweise

[www.rebschutzdienst.at](http://www.rebschutzdienst.at)

[www.warndienst.at](http://www.warndienst.at)

Warndienst der Landwirtschaftskammer  
Österreich

[www.ages.at](http://www.ages.at)

Agentur für  
Gesundheit und  
Ernährungssicherheit  
Österr. Arbeitsgemeinschaft für integrierten  
Pflanzenschutz

[www.oeaip.at](http://www.oeaip.at)

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen und empfohlenen Maßnahmen wird trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernommen.

**Für weitere Fragen steht Ihnen der Weinbauberater gerne zur Verfügung.**

**Bitte diese Pflanzenschutzinformation an alle interessierten Weinbauern in der Region weiterleiten!**

Dipl.-HLFL-Ing. Manfred Gsellmann