


## Pflanzenschutzdienst der Burgenländischen Landwirtschaftskammer

Außenstelle: Bezirksreferat Güssing/Jennersdorf

Datum: 22. Juni 2021

Zeit: 13:30 Uhr

### **Pflanzenschutzwarnmeldung 5/2021 Weinbau**



Die Weinblüte schreitet aufgrund der hohen Temperaturen rasch voran. Vielerorts sind die Weingärten noch in der Vollblüte bzw. ist die Blüte bereits abgeschlossen. Nach wie vor besteht erhöhte Oidiumgefahr. Auch der Schutz gegen Peronospora darf jetzt nicht vernachlässigt werden. Wir befinden uns noch immer in der empfindlichsten Rezentwicklungsphase. Es ist wichtig, dass der Schutz jetzt erneuert wird. Machen Sie die Behandlungen aufgrund der Hitze in den Morgen- bzw. Abendstunden.

Bildquelle:  
<http://www.agroscope.admin.ch>

### **Abgehende Blüte / Nachblüte**

#### **Krankheiten und Schädlinge:**

- |               |   |
|---------------|---|
| - Oidium      | <b>vorbeugende Behandlung empfohlen</b> |
| - Peronospora | <b>vorbeugende Behandlung empfohlen</b> |

#### **Weitere Hinweise:**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Amerikanische Rebzikade  | <b>im Befallsgebiet Behandl. empfohlen</b> |
| - Magnesiumdüngung         | <b>bei Stiellähmeproblemen im Vorjahr</b>  |
| - Bodenuntersuchungsaktion | <b>Terminavis</b>                          |

### **OIDIUM**

Derzeit ist die empfindlichste Zeit für Oidiuminfektionen. Oidium ist unbedingt vorbeugend zu bekämpfen! Infektionen, die jetzt passieren, werden erst in ca. 2 Wochen sichtbar.

Setzen Sie weiterhin gute (wenn möglich systemische) Oidiummittel mit längerer Wirkungsdauer ein. Geben Sie ev. die halbe Aufwandmenge Karathane Gold (0,3 l/ha) hinzu, um vielleicht schon erfolgte, versteckte Infektionen abzustoppen.

Die Zugabe von Netzschwefel (ca. 1%ig) wird empfohlen.

Beispiele für Oidiummittel:

Topas, Star Penconazol, Fatizol 100 EC, Galileo, Sarumo, Odin 40 ME, Misha 20 EW, Systhane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Vivando, Kusabi, Powerdrio, Prosper, Spirox, Spirox D, Spirox Duo, Collis, Flint Max, Karathane Gold, Karathane Star, Vegas, Star Cyflufenamid, Cidely, Nissovin, Dynali, Luna Experience, Luna Max oder Sercadis.

Reine Strobilurine sollten Sie in dieser empfindlichen Zeit eher nicht einsetzen.

## **PERONOSPORA**

In dieser empfindlichen Rebeentwicklungsphase sollten **tiefenwirksame Mittel** eingesetzt werden. Auf Grund des derzeit eher geringeren Krankheitsdruckes können aber in befallsfreien Anlagen auch weiterhin Belagsmittel eingesetzt werden.

Beispiele für tiefenwirksame Mittel:

Aktuan Gold, Forum Gold, Forum Gold, Vinostar, Zampro, Melody Combi, Enervin, Pergado, Pergado E, Ampexio, Vincare, Fantic F, Aktuan 3S, Saviran Star, Folpan Gold, Ridomil Gold MZ, Profler, Veriphos, Alginure, Delan Pro, Alleato Duo, Zorvec, Zelavin, Orondis, Moximate 725 WG/WP, Nautile WG/DG, Profilux, Reboot, Mildicut, Okubi, Sanvino, Videryo F oder Electis.

Beispiele für Belagsmittel:

Bei den Belagsmitteln wären derzeit Folpet-Produkte ideal wegen der Botrytisnebenwirkung (Stichwort: Blütenkappchenreste). Weiters wären auch Delan-Produkte möglich. Der Zusatz von Produkten mit phosphoriger Säure wird empfohlen (z. B. Basfoliar aktiv, derzeit ca. 2-3 l/ha). Bei Delan Pro ist Kaliumphosphonat bereits enthalten und eine Zugabe daher überflüssig.

Eine Zugabe von ca. 200-300 g Reinkupfer/ha zu anderen Produkten in dieser Phase fördert die Abhärtung der Rebe und erhöht die allgemeine Widerstandsfähigkeit der Rebe gegen viele Krankheiten.

## **AMERIKANISCHE REBZIKADE**

Wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen das 3. Larvenstadium erreicht wird. Ab diesem Stadium kann die Quarantänekrankheit Flavescence dorée übertragen werden. **Im Befallsgebiet von Flavescence dorée sollte eine gezielte Behandlung mit einem zugelassenen Mittel (z. B. Sivanto Prime oder Steward) erfolgen.**

Außerhalb des Befallsgebietes von Flavescence dorée, aber im Verbreitungsgebiet der Amerik. Rebzikade, reicht die spätere Sauerwurmbehandlung mit Zikadenzusatzwirkung aus.

Eine allgemeine Bekämpfungspflicht gibt es derzeit nicht.

Informationen zum Auftreten und zum Entwicklungsstand finden Sie unter:

<https://rebschutzdienst.at/insect-watch/>

## **STIELLÄHME**

Man kann bereits jetzt mit der Stiehlähmeverbeugung beginnen und 3-5 kg Bittersalz (= ca. 1%ig) pro ha zugeben. Optimal sind mind. 3 Behandlungen bis zur Lese.

## **TERMINAVISO BODENUNTERSUCHUNGSAKTION**

Von **9. bis 20. August 2020** wird es wieder eine Bodenuntersuchungsaktion der Bgld. Landwirtschaftskammer geben. Probensäckchen und Formulare werden rechtzeitig im Landw. Bezirksreferat erhältlich sein. Außerdem können Bodenprobenbohrer gegen eine geringe Einsatzgebühr ausgeborgt werden.

## **WETTER**

Die Hitzewelle dauert weiterhin an. Auch in den nächsten Tagen werden sich die Temperaturen voraussichtlich zwischen 32 und 36 °C bewegen. Vereinzelt sind Wärmegewitter möglich.

## Ergänzende Hinweise

Die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Krankheiten und Schädlinge sind dann erfolgreich, wenn sie gezielt (Vegetationszustand beachten) mit ordnungsgemäß adjustierten Geräten und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden.

### ÖPUL 2015-2020 (2021) - Teilnehmer

**Teilnehmende Betriebe müssen sich bei der Behandlung an deren Richtlinien orientieren!**

Wichtig: Bewahren Sie die Aussendungen des Pflanzenschutz-Warndienstes auf, da Integrierter Pflanzenschutz mittlerweile für alle verpflichtend ist. Diese helfen Ihnen bei der Begründung der gezielten vorbeugenden Maßnahmen.

### Bioweinbau

**Biobetriebe müssen sich bei der Behandlung an den gesetzlichen und verbandsinternen Richtlinien orientieren!**

**Alle Empfehlungen, bei denen nicht dezidiert der Hinweis auf Bioweinbau angeführt ist, beziehen sich auf den integrierten Anbau. Die Empfehlungen können, aber müssen nicht, auch für Biobetriebe zutreffen.**

Wer den Gratis-Newsletter **Bioweinbau aktuell** beziehen möchte, kann sich bei DI Ernst Praunseis ([ernst.praunseis@lk-bgld.at](mailto:ernst.praunseis@lk-bgld.at) oder 02682/ 702-603) melden.

Der „Leitfaden für den biologischen Weinbau“ ist in den Landw. Bezirksreferaten um 5,- Euro/Stk. erhältlich.

Hinweis:  
[www.infoxgen.com](http://www.infoxgen.com) Betriebsmitteldatenbank für den ökologischen Landbau

Wetterbericht im Teletext (Seiten 610 und 611) beobachten.

Wetterinfos im Internet:

[www.teletext.at](http://www.teletext.at)

[www.lk-online.at](http://www.lk-online.at)

[www.wetter.at](http://www.wetter.at)

[www.zamg.ac.at](http://www.zamg.ac.at)

[wetter.orf.at/bgl/main](http://wetter.orf.at/bgl/main)

<http://agr.ar.bayer.at/Agrar%20Wetter/Vorhersage.aspx>

**Neben eigenen Beobachtungen sind folgende Informationsquellen empfehlenswert:**

**Tel: 02682 / 702 - 666**

Pflanzenschutzwarndienst der Bgld. Landwirtschaftskammer

[www.wickler-watch.at](http://www.wickler-watch.at)

Traubenwicklerinfo

[www.rebschutzdienst.at](http://www.rebschutzdienst.at)

Schadbilder und Bekämpfungshinweise

[www.warndienst.at](http://www.warndienst.at)

Warndienst der Landwirtschaftskammer

Österreich

[www.ages.at](http://www.ages.at)

Agentur für

Gesundheit und

Ernährungssicherheit

[www.oeaip.at](http://www.oeaip.at)

Österr. Arbeitsgemeinschaft für integrierten

Pflanzenschutz

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen und empfohlenen Maßnahmen wird trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernommen.

**Für weitere Fragen steht Ihnen der Weinbauberater gerne zur Verfügung.**

**Bitte diese Pflanzenschutzinformation an alle interessierten Weinbauern in der Region weiterleiten!**

Dipl.-HLFL-Ing. Manfred Gsellmann