

Pflanzenschutzdienst der Burgenländischen Landwirtschaftskammer

Außenstelle: Bezirksreferat Eisenstadt/Mattersburg

Datum: 19. Juli 2021

Zeit: 11:00 Uhr

Pflanzenschutzwarnmeldung 8/2021 Weinbau



Vielerorts hat der Traubenschluss bereits begonnen, aber ist noch nicht abgeschlossen. Vor allem bei spätreifenden bzw. lockerbeerigen Sorten besteht noch die Möglichkeit, das Stielgerüst zu treffen. Auf Grund der großen Niederschläge in den letzten Tagen kann man davon ausgehen, dass der Spritzbelag abgewaschen ist. Außerdem gab es seit der letzten Spritzung viel Zuwachs an Blattmasse. Sobald die Anlagen wieder befahrbar sind, sollte daher eine Vollbehandlung erfolgen. Diese lässt sich noch mit der Wurmbehandlung kombinieren.

Bildquelle: Fa. BASF

Traubenschluss

Krankheiten und Schädlinge:

- | | |
|--------------------|---|
| - Peronospora | vorbeugende Behandlung empfohlen |
| - Oidium | vorbeugende Behandlung empfohlen |
| - (Botrytis) | ev. wo noch kein Traubenschluss |
| - (Traubenwickler) | wo noch keine Behandlung erfolgte bzw. Starkfluggebiete o. verzettelter Flug |

Weitere Hinweise:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Amerikanische Rebzikade | im Befallsgebiet Behandlung empfohlen |
| - Magnesiumdüngung | bei Stielähmeproblemen im Vorjahr |

PERONOSPORA

Es kam laut Prognosemodellen zu Sekundärinfektionen, die in der Regel oben in der Laubwand ablaufen. Außerdem werden frische Bodeninfektionen angezeigt. Ideal wären daher Mittel mit kurativer Wirkung, damit versteckt erfolgte Infektionen noch abgefangen werden können. Die Beeren selbst können ab Erbsengröße nicht mehr befallen werden, aber das Stielgerüst ist nach wie vor anfällig, was sich im Falle eines

Befalles in sogenannten „Lederbeeren“ niederschlägt. Außerdem gilt es, das Laub bis zur Lese gesund zu erhalten. Es ist noch sehr lange bis dahin.

Beispiele für tiefenwirksame Mittel: Aktuan Gold, Forum Gold, Forum Gold, Vinostar, Zampro, Melody Combi, Enervin, Pergado, Pergado F, Ampexio, Vincare, Fantic F, Aktuan 3S, Saviran Star, Folpan Gold, Veriphos, Delan Pro, Alleato Duo, Zorvec, Zelavin, Orondis, Profilux, Reboot, Mildicut, Okubi, Sanvino oder Videryo F.

Bei den Belagsmitteln wären jetzt Folpet-Produkte ideal wegen der guten Botrytis-satzwirkung.

OIDIUM

Die Anfälligkeit der Beeren beginnt zwar nachzulassen, jedoch können Beeren noch immer befallen werden. Die nächsten Tage ist mit schwüler Witterung (hohe Luftfeuchtigkeit) zu rechnen und es könnte zu Spätinfektionen kommen, vor allem dort, wo die Traubenzone sehr dicht ist. Erst mit Reifebeginn (= Weichwerden, Farbumschlag) besteht dann keine Gefahr mehr für die Beeren.

Es wird zurzeit eine Kombination aus Netzschwefel (ca. 1%ig) und einem systemischen Mittel empfohlen.

Beispiele für Oidiummittel:

Topas, Star Penconazol, Fatizol 100 EC, Misha 20 EW, Sythane 20 EW, Talendo, Talendo extra, Vivando, Kusabi, Powerdrio, Prosper, Spirox, Spirox D, Spirox Duo, Collis, Flint Max, Karathane Gold, Karathane Star, Vegas, Star Cyflufenamid, Cidely, Nissovin oder Sercadis.

BOTRYTIS

Wo noch kein Traubenschluss erfolgt ist, besteht jetzt noch die letzte Möglichkeit, um mit Spezialbotrytismitteln das Stielgerüst zu treffen und so das Faulen der Trauben von innen heraus zu verhindern. Extrem wichtig ist ein Wirkstoffwechsel.

Details zur Botrytisbekämpfung siehe letzte Warnmeldung.

SAUERWURM (= 2. GENERATION DES TRAUBENWICKLERS)

Wo noch keine Traubenwicklerbekämpfung erfolgt ist bzw. in Starkfluggebieten oder bei verzetteltem Flug (lokale Fangergebnisse berücksichtigen) kann diese Spritzung noch mit der Wurmbekämpfung kombiniert werden.

Larvizide Mittel (= gegen Raupen): bis 20. Juli 2021

Bazillus thuringiensis Mittel (z. B.: Xen Tari, Lepinox Plus, Delfin WG, Florbac + 1% Zucker), Coragen, Mimic, Steward, Spintor, Sumi-Alpha, Sumi Alpha 050 EC, Sumicidin Top, Cythrine L, Egon neu, Cymbigion oder Piretro Verde

Ein Netzmittelzusatz erhöht die Wirksamkeit.

Im Verbreitungsgebiet der Amerik. Rebzikade wird besonders Steward empfohlen.

AMERIKANISCHE REBZIKADE

Eine allgemeine Bekämpfungspflicht gibt es weiterhin nicht.

Nutzen Sie die gute (Neben-)Wirkung von Steward gegen die Amerikan. Rebzikade in der Sauerwurmbekämpfung.

Ein reines Zikadenmittel mit sehr guter Wirkung ist Sivanto Prime.

Informationen zum Auftreten und zum Entwicklungsstand finden Sie unter:

<https://rebschutzdienst.at/insect-watch/>

STIELLÄHME

Zur Stiellähmeverbeugung kann man 3-5 kg Bittersalz (= ca. 1%ig) pro ha zugeben. Optimal sind mind. 3 Behandlungen bis zur Lese.

WETTER

Die Regenfront scheint vorüber zu sein. Die nächsten Tage werden größtenteils sonnig und warm. Heute werden Temperaturen bis 29 °C erwartet, die nächsten Tage dann um die 25 °C. Heute und morgen kann es sehr windig werden.

Ergänzende Hinweise

Die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Krankheiten und Schädlinge sind dann erfolgreich, wenn sie gezielt (Vegetationszustand beachten) mit ordnungsgemäß adjustierten Geräten und zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden.

ÖPUL 2015-2020 - Teilnehmer

Teilnehmende Betriebe müssen sich bei der Behandlung an deren Richtlinien orientieren!

Wichtig: Bewahren Sie die Aussendungen des Pflanzenschutz-Warndienstes auf, da Integrierter Pflanzenschutz mittlerweile für alle verpflichtend ist. Diese helfen Ihnen bei der Begründung der Maßnahmen.

Die neue Broschüre „Leitlinie für den Integrierten Weinbau 2021“ ist bereits im jeweiligen Landwirtschaftlichen Bezirksreferat um 3,- Euro/Stk. erhältlich!

Bioweinbau

Biobetriebe müssen sich bei der Behandlung an den gesetzlichen und verbandsinternen Richtlinien orientieren!

Alle Empfehlungen, bei denen nicht dezidiert der Hinweis auf Bioweinbau angeführt ist, beziehen sich auf den integrierten Anbau. Die Empfehlungen können, müssen aber nicht, auch für Biobetriebe zutreffen.

Wer den Gratis-Newsletter **Bioweinbau aktuell** beziehen möchte, kann sich bei DI Ernst Praunseis (ernst.praunseis@lk-bgld.at oder 02682/ 702-603) melden.

Der „**Leitfaden für den biologischen Weinbau**“ ist in den Landw. Bezirksreferaten um 5,- Euro/Stk. erhältlich.

Hinweis:

www.infoxgen.com Betriebsmitteldatenbank für den ökologischen Landbau

WETTERINFO

Wetterbericht im Teletext (Seiten 604 und 611) beobachten.

Wetterinfos im Internet:

www.teletext.at www.lk-online.at
www.wetter.at www.zamg.ac.at
www.wetter.orf.at/burgenland/
<https://agrار.bayer.de/Agrar%20Wetter>

Neben eigenen Beobachtungen sind folgende Informationsquellen empfehlenswert:

Tel: 02682 / 702 - 666

Pflanzenschutzwarndienst der Bgld. Landwirtschaftskammer

www.wickler-watch.at
www.rebschutzdienst.at

Traubenwicklerinfo
Schadbilder und Bekämpfungshinweise
Warndienst der Landwirtschaftskammer Österreich

www.warndienst.at

www.ages.at

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Österr. Arbeitsgemeinschaft für integrierten Pflanzenschutz

www.oeaip.at

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen und empfohlenen Maßnahmen wird trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernommen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne unter 02682/702 – 704 zur Verfügung.

**Für das Landw. Bezirksreferat
Ing. Gerhard Steinhofer
Weinbauberater**